

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Isopropylalkohol 70% (V/V)

HETTERICH

Lösung zur Anwendung auf der Haut
Für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
Wirkstoff: 2-Propanol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* beachten?
3. Wie ist *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ISOPROPYLALKOHOL 70% (V/V) HETTERICH UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich ist ein Desinfektionsmittel

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion; Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Köhlumschläge.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ISOPROPYLALKOHOL 70% (V/V) HETTERICH BEACHTEN?

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich darf nicht angewendet werden: zur Desinfektion offener Wunden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* ist erforderlich:

- Augenkontakt soll vermieden werden,
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Bei Anwendung von *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* mit anderen Arzneimitteln:

Keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE IST ISOPROPYLALKOHOL 70% (V/V) HETTERICH ANZUWENDEN?

Wenden Sie *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang mit der Lösung feucht gehalten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Art der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Dauer der Anwendung

Hinweis: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig mehr als 1 Behandler von 10

häufig 1 bis 10 Behandelte von 100

gelegentlich 1 bis 10 Behandelte von 1.000

selten 1 bis 10 Behandelte von 10.000

sehr selten weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Beim Einreiben der Haut mit *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ISOPROPYLALKOHOL 70% (V/V) HETTERICH AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen aufbewahren.

Warnhinweis

Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* enthält:

Der Wirkstoff ist: 2-Propanol.

100 g Lösung enthalten 62,8 g 2-Propanol.

Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

Wie *Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich* aussieht und Inhalt der Packung:

Isopropylalkohol 70% (V/V) Hetterich ist eine farblose, klare Lösung.

100 ml, 200 ml oder 500 ml Lösung.

Pharmazeutischer Unternehmer

Teofarma S.r.l.

Via F.lli Cervi, 8 - I-27010 Valle Salimbene (PV)

Fax 0039.0382.525845

e-mail: servizioclienti@teofarma.it

Hersteller

Teofarma S.r.l.

Viale Certosa, 8/A

I-27100 Pavia

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2015.